



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010-2014

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES POR PARTE DE LOS INTERESADOS EN EL PROCESO

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LOS GRUPOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, ARTES-ASAB, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS."

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ERA ELECTRONICA

Gloria Grajales lopez [mailto:acomercialera1@une.net.co]

OBSERVACIÓN No. 1

1.15 VISITA TÉCNICA

La Universidad Distrital, ha programado para el día 21 de Octubre de 2014 entre las 9:00 y 11:00 a.m., una visita técnica, en la cual en las respectivas Facultades, con el objetivo de que los interesados en el proceso, que así lo deseen, verifiquen por sus propios medios los diferentes sitios donde se instalarán los equipos. En esta visita técnica no se contestarán por parte de la universidad preguntas respecto de las condiciones establecidas en el Pliego, pudiendo los interesados en el proceso de selección utilizar para tal fin, el mecanismo fijado para esto en el cronograma del proceso.

La Visita técnica será atendida por el Coordinador de Laboratorios de cada Facultad o el funcionario que este designe.

LUGAR DE ENCUENTRO COORDINACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD RESPECTIVA.

Si bien la visita no es obligatoria se recomienda que los interesados en el proceso asistan a la misma, para que por sus propios medios, verifiquen las condiciones y lugares en los que se desarrollará la instalación de los equipos. Lo anterior, para evitar que a futuro el ganador del proceso de selección presente inconvenientes en la prestación del servicio o alegare desequilibrio económico.

Por favor nos pueden regalar las direcciones de los laboratorios.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se le informa al oferente que desde el día 17 de octubre fue publicada la lista con las direcciones y el coordinador responsable de atender la visita técnica.

**OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ANALYTICA S.A.S
M.IND KELLY JOHANA CARRANZA P REPRESENTANTE DE VENTAS ZONA
UNIVERSIDADES BOGOTÁ MOVIL: 3013907372 TEL: 3451987 EXT 108 DIR: CRA 12 #
68 – 41 universidadesbog@analytica.com.co**

OBSERVACIÓN No. 1

La empresa ANALYTICA S.A.S se permite realizar las observaciones con respecto al pre- pliego del proceso mencionado en referencia entregado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

1. De acuerdo al numeral 2.4.1.1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES: Para acreditar la experiencia, solicitamos sea permitido presentar tres (3) certificaciones de contratos por proponente, celebrados a partir del 1 de enero de 2007. Esto con el fin de favorecer la pluralidad de oferentes.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: No se acepta la observación

**OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA INTERNACIONAL DE CÁMARAS Y LENTES
S.A.S PIERRE GIOVANNI BETANCUR Representante Legal C. C. 79.759.461 de Bogotá. Dirección:
Cra. 13 No 63-39, local 18 TEL: (1) 6406877/71/72 (1) 2228900 Ext 111**

OBSERVACIÓN No. 1

1. ITEM 8: SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL LABORATORIO ESTUDIO DE TELEVISIÓN:

La entidad requiere el equipo Mac pro 12, en la sala de control. Con Procesador: chipset Intel Xeon E5 6 Core de 3,5 GHz de última generación. Con configuraciones de 12 núcleos de poder de procesamiento 40 Gbps de ancho de banda PCI Express gen 3, e instrucciones de punto flotante de 256 bit de ancho.

• Solicitamos a la entidad especificar si solicitan el equipo con un Procesador Intel Xeon de 6 o 12 núcleos, mencionando que este último solo tiene una velocidad máxima de 2,7 GHz.

Para el Almacenamiento: Almacenamiento en flash PCI Express de última generación, (siete teras), tecnología de controlador flash basada en PCI Express, para ofrecer los discos de estado sólido más rápidos.

• Solicitamos a la entidad aclarar este punto ya que el Almacenamiento en flash basado en PCI es de un máximo de 1 TB

Damos un cordial saludo a la entidad en sus labores diarias, esperamos se ha tenida en cuenta nuestra observación con una respuesta positiva; Éxitos en el proceso que se adelanta.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se acepta que la opción de configuración con procesador de doce núcleos a 2,7 GHz y 30 MB de caché de nivel 3. Se acepta la opción de Almacenamiento en flash PCI de una 1TB

COMITÉ DE EVALUACION

