

	ADENDO PLIEGO DE CONDICIONES	Código: GC-PR-004-FR-020	
	Macro proceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 19/03/14	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA PUBLICA N° 016-2017

Objeto: "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y/O EQUIPOS, TIPO PESADO, PARA DOTAR EL GIMNASIO DE LA NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR - BOSA".

ADENDO No. 01

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 03 de 2015 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 262 de 2015 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por parte de posibles oferentes interesados en participar en el proceso, así como las observaciones presentadas en la audiencia de aclaración de Pliego de condiciones realizada el día 8 de noviembre de 2017, asignación y distribución de riesgos por parte de algunos representantes de empresas interesadas en participar; todas ellas verificadas, estudiadas y respondidas por parte del Comité Asesor de Contratación de la Universidad busca de garantizar la pluralidad de oferentes decidió mediante el presente adendo, modificar el Pliego de Condiciones, tal como a continuación se describe:

1. Modificar el numeral 1.10 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, que en lo sucesivo queda así

1.10 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

ACTIVIDAD	LUGAR , FECHA Y HORA
Publicación de Pre-Pliego de Condiciones	Del 23 de octubre al 25 de octubre de 2017 Portal de Contratación Estatal, página Web de la Universidad http://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2017
Solicitud de aclaraciones y/o modificaciones a los Pre-pliegos de Condiciones	Por escrito y medio digital, del 23 de octubre al 26 de octubre de 2017, hasta las 12:00 m., en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la Cra 7 No 40b-53 piso 8vo y al correo: vicerecadmin@udistrital.edu.co
Respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación de los Pre Pliegos De Condiciones	03 de noviembre de 2017, Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
Resolución de apertura de la Convocatoria	03 de noviembre de 2017, Rectoría de la Universidad
Publicación Pliego de Condiciones definitivo	03 de noviembre de 2017, Portal de Contratación Estatal, página WEB de la Universidad Distrital www.udistrital.edu.co
Solicitud de aclaraciones y/o modificaciones al Pliego de Condiciones.	Por escrito y medio digital, desde el 03 de noviembre de 2017 al 8 de noviembre de 2017, hasta las 4:00 p. m. , en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la cra 7 No 40b-53 piso 8vo y al correo: vicerecadmin@udistrital.edu.co
Audiencia de asignación de riesgos y aclaración del pliego definitivo. En la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en la Cra 7 No 40 B 53 piso 8vo Bogotá D.C. Será responsabilidad de los interesados de participar en el proceso, tomar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de la hora fijada para esta diligencia.	El 8 de noviembre de 2017 en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la Cra 7 No 40b-53 piso 8vo a las 10 a.m.

	ADENDO PLIEGO DE CONDICIONES	Código: GC-PR-004-FR-020	
	Macro proceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 19/03/14	

Respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación de los Pliegos De Condiciones	9 de noviembre de 2017, Comité Asesor de Contratación
Publicación de respuestas a Observaciones solicitudes de aclaraciones y/o modificación de los Pliegos De Condiciones	10 de noviembre de 2017, Comité Asesor de Contratación
Recepción de Propuestas y cierre de la convocatoria en Audiencia Pública	17 de noviembre de 2017, hasta las 10:00 a.m. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en la Cra. 7 No 40b-53 piso 8vo. Será responsabilidad de los interesados de participar en el proceso, tomar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de la hora fijada para esta diligencia.
Conformación del Comité Evaluador	17 de noviembre de 2017
Estudio y evaluación de las propuestas	Del 17 de noviembre al 21 de noviembre de 2017, Comité de Evaluación.
Publicación de la evaluación de las propuestas	El 22 de noviembre de 2017, Portal de Contratación Estatal, página Web de la Universidad http://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2017
Observaciones a la evaluación	Del 22 de noviembre al 24 de noviembre de 2017 hasta las 3:00 p.m. por escrito y en medio digital en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la cra 7 No 40b-53 piso 8vo
Estudio y Evaluación de las observaciones presentadas a la evaluación	Del 22 de noviembre de 2017 al 28 de noviembre de 2017
Audiencia pública para dar respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación y recomendación de adjudicación ó de declaratoria de desierta	30 de noviembre de 2017 a las 3:00 p.m., Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
Suscripción y legalización del contrato	A partir del 30 de noviembre de 2017, Oficina Jurídica

2. Modificar el numeral **2.5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS**, que en lo sucesivo queda así:

2.5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en la Tabla N°.1 "Productos", para lo cual deberá consignar en el anexo de la oferta económica, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en las especificaciones técnicas. De la misma manera, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que su incumplimiento se considerará causal de rechazo de la oferta:

Tabla No. 1 "productos"

TIPO DE EQUIPO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
CAMINADOR PROFESIONAL TRÁFICO PESADO.	Motor : 4.0 HP AC.-6,0 HP AC, Rango de Velocidad mínimo: 0.1 – 12 Km/h o mph o su equivalencia en otras unidades, Rango de Inclinación mínimo: 0,2% - 15%, Capacidad de Peso mínimo: 150 Kg o su equivalencia en libras, Dimensiones mínimas (cm, in) equipo (Largo x ancho x Alto): 210cm x 87cm x 142, Peso mínimo equipo 130 Kg o su equivalencia en libras, Programas mínimo: 26 , Lectura de Frecuencia cardiaca por contacto o telemetría	UN	2
ELÍPTICA PROFESIONAL TRÁFICO PESADO.	Rango de resistencia mínima de 20 niveles , Longitud de zancada mínimo 45 cm, Capacidad mínima de peso usuario: 150 Kg o su equivalencia en libras, Dimensiones mínimas (cm, in) equipo (Largo x ancho x Alto): 198cm x 67cm x 155cm, Peso mínimo equipo: 122 Kg o su equivalencia en libras, Consola para accesorios	UN	2

	ADENDO PLIEGO DE CONDICIONES	Código: GC-PR-004-FR-020	
	Macro proceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 19/03/14	

BICICLETA RECUMBENT, TRÁFICO PESADO.	Rango de resistencia mínima de 20 niveles, Capacidad de Peso mínima: 120 Kg o su equivalencia en libras, Dimensiones mínimas (cm, in) equipo (Largo x ancho x Alto): 137cm x 55cm x 121 cm, Peso mínimo equipo: 78 Kg o su equivalencia en libras, Pantalla con indicadores de: Calorías, Distancia, Tiempo, Velocidad, Frecuencia Cardiaca, Niveles de resistencia.	UN	1
BICICLETA SPINNING, TRÁFICO PESADO.	Tubería estructural en Acero, Pintura electrostática, Volante cromado 20 kg (mínimo), Sillín ajustable, Manubrio ajustable antideslizante con espuma de alta densidad. Rodamientos sellados, capacidad de peso mínimo usuario: 135 Kg o su equivalencia en libras, Sistema de tracción por banda, Medidas mínima equipo (Largo x ancho x Alto): 101 cm x 48 cm x 99 cm, Pedales doble propósito, Galápagos en espuma de alta densidad, Niveles de Resistencia: Variables-manual.	UN	3
MAQUINA EXTENSIÓN PIERNA (LEG EXTENSION), TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 101 cm x 99cm x 135 cm, Peso Integrado mínimo: 92 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del equipo: 181 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA FLEXIÓN PIERNA (LEG CURL), TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 150 cm x 99 cm x 135 cm, Peso Integrado mínimo: 80 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del equipo: 180 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA ADUCTOR / ABDUCTOR COMBINADA, TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 149 cm x 62 cm x 154 cm, Peso integrado mínimo: 64 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del equipo: 180 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA GLÚTEOS, TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 112 cm x 86 cm x 135 cm, Peso Integrado mínimo: 80 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo: 213 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA MULTIPRESS, TRÁFICO PESADO.	Permite múltiples posiciones de press de banco, Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 130 cm x 86cm x 135cm, Peso integrado mínimo: 92 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del equipo: 205 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA PECTORALES, TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 130 cm x 83 cm x 145 cm, Peso Integrado mínimo: 45 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del Equipo: 205 Kg o su equivalencia en libras, asiento ajustable.	UN	1
MAQUINA JALÓN DORSAL, TRÁFICO PESADO.	Asiento y almohadilla de contención/retención de piernas ajustable, Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 133 cm x 109 cm x 185 cm, Peso Integrado mínimo: 80 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del Equipo: 99 Kg o su equivalencia en libras, asiento ajustable.	UN	1
MAQUINA REMO ALTO, TRÁFICO PESADO.	Asiento ajustable, Almohadilla de pecho adaptable, Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 127 cm x 109 cm x 146 cm, Peso Integrado mínimo: 80 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del equipo: 163 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA PRESIÓN HOMBRO, TRÁFICO PESADO.	Asiento ajustable, Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 130 cm x 99 cm x 132 cm, Peso Integrado mínimo: 80 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del Equipo: 172 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA BÍCEPS / TRÍCEPS COMBINADA, TRÁFICO PESADO.	Asiento ajustable, Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 110 cm x 87cm x 145 cm, Peso mínimo integrado: 64 Kg o su equivalencia en libras, Peso mínimo del Equipo: 216 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA LUMBAR / ABDOMINAL COMBINADA, TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 108 cm x 100 cm x 140 cm, Peso mínimo del equipo 170 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA SMITH, TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 130 cm x 125 cm x 212 cm, Peso mínimo del equipo 270 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
MAQUINA ELEVACIÓN DE PANTORRILLAS, TRÁFICO PESADO.	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 145 cm x 70 cm x 99 cm, fabricado con acero estructural	UN	1

	ADENDO PLIEGO DE CONDICIONES	Código: GC-PR-004-FR-020	
	Macro proceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 19/03/14	

SOPORTE DE MANCUERNAS.	Fabricado con acero estructural, Diseñado para almacenar 10 pares de mancuernas (20 unidades), Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 110 cm x 40 cm x 80 cm, Peso mínimo del equipo: 50 Kg o su equivalencia en libras	UN	1
BANCO REGULABLE - MULTIPOSICIONES	Espaldar ajustable en varias posiciones, Rodillo para agarre de pies, Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto): 135 cm x 60 cm x 44cm	UN	1
BANCO PLANO, TRÁFICO PESADO	Dimensiones mínimas (cm, in) (Largo x ancho x Alto):117 cm x 50 cm x 40 cm, Fabricado con acero estructural	UN	1
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 2,5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, eje en acero cromado y grafilado	UN	4
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	4
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 7,5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 10 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	4
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 12,5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 15 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	4
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 17,5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 20 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	4
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 22,5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2

	ADENDO PLIEGO DE CONDICIONES	Código: GC-PR-004-FR-020	
	Macro proceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 19/03/14	

MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 25 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 30 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 35 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 40 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 45 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
MANCUERNAS HEXAGONALES ENCAUCHETADAS (Peso 50 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertas en caucho inyectado, Eje en acero cromado y grafilado	UN	2
DISCOS ENCAUCHETADOS (Peso 2,5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertos en caucho inyectado, Contramarcados con las indicaciones del peso por accesorio, Con agujero de 2" para barras olímpicas y semi olímpicas.	UN	2
DISCOS ENCAUCHETADOS (Peso 5 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertos en caucho inyectado, Contramarcados con las indicaciones del peso por accesorio, Con agujero de 2" para barras olímpicas y semi olímpicas.	UN	4
DISCOS ENCAUCHETADOS (Peso 10 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertos en caucho inyectado, Contramarcados con las indicaciones del peso por accesorio, Con agujero de 2" para barras olímpicas y semi olímpicas.	UN	4
DISCOS ENCAUCHETADOS (Peso 15 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertos en caucho inyectado, Contramarcados con las indicaciones del peso por accesorio, Con agujero de 2" para barras olímpicas y semi olímpicas.	UN	6
DISCOS ENCAUCHETADOS (Peso 20 Kg o su equivalencia en libras)	Fabricado en hierro fundido recubiertos en caucho inyectado, Contramarcados con las indicaciones del peso por accesorio, Con agujero de 2" para barras olímpicas y semi olímpicas.	UN	8
SUMINISTRO E INSTALACION PISO PROFESIONAL PARA GIMNASIO PRESENTACION ROLLO DE 5MM ESPESOR	Absorbe impactos (en la caída de un disco o una mancuerna) Alta resistencia al desgaste no se deforma no se descompone-no proporciona la malformación de gérmenes-antiestático-antideslizante-anti fatiga	M2	40

	ADENDO PLIEGO DE CONDICIONES	Código: GC-PR-004-FR-020	
	Macro proceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 19/03/14	

3. Adicionar el numeral **2.5.3 DISTRIBUIDOR/PROVEEDOR EXCLUSIVO**, que en lo sucesivo queda así:

2.5.3 DISTRIBUIDOR/PROVEEDOR EXCLUSIVO

El oferente que sea distribuidor /proveedor exclusivo de una marca, deberá acreditar tal condición con documento debidamente avalado por funcionario público y someterse a lo establecido en la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 y demás normas concordantes y en el evento de la existencia de agencia comercial el oferente cumplirá con el registro ante Cámara de Comercio y demás reglas estipuladas en las normas comerciales y civiles que le apliquen.

NOTA: Este documento tiene como objetivo establecer la veracidad de las propuestas presentadas, dándole traslado a los demás proponentes. Sin que esto implique en ningún momento que la Universidad requiere alguna marca en específico.

4. Modificar el numeral ANEXO No. 3 **PROPUESTA ECONOMICA - ARCHIVO EXCEL** el cual será publicado en la página WEB de la Universidad y en SECOP. (No olvide revisar marcas y referencias propuestas con sus respectivos catálogos de igual forma las sumas y operaciones que garanticen que su propuesta no sea rechazada)

El contenido del presente **ADENDO No.1**, forma parte integral del Pliego de Condiciones y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios. Las demás condiciones continúan como están establecidas en el Pliego de Condiciones

Dado en Bogotá, D. C. a los diez (10) días del mes de Noviembre de dos mil diez y siete (2017).

COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS