



183– GPI8217 – 2025

Bogotá D.C., 3 de Diciembre de 2025

Doctor;

ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y Financiero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá D.C.

Asunto. Evaluación Final Convocatoria pública No. 010 de 2025

Respetado doctor, reciba un cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir, anexo a la presente, el resultado de la evaluación técnica final realizada después de las verificaciones de los ítems 7, 11 y 29 de la Convocatoria Pública No. 10 de 2025, cuyo objeto es: “*CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS*”.

En el marco de lo anterior, se presenta el consolidado de la evaluación técnica:

PROONENTE	VALORACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM	VALORACIÓN HABILITANTE	RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA
1. CAHOZ INVERSIONES SAS NIT 900 730 558-4	CUMPLE ÍTEM 15	HABILITADO ITEM 15	HABILITADO ÍTEM 15
2. KASAI SAS NIT 800078000-8	CUMPLE ÍTEMS 5 - 10 - 14 - 15 - 16 NO CUMPLE ÍTEMS 8 - 9 - 13 - 17 - 29	NO HABILITADO	NO HABILITADO
3. KHYMOS SAS NIT 832003079-3	CUMPLE ÍTEM 18	NO HABILITADO	NO HABILITADO
4. ANALITICA Y REDES SAS NIT 830059956-1	CUMPLE ÍTEM 18	HABILITADO	HABILITADO ÍTEM 18
5. SANDOX CIENTIFICA LTDA NIT 830086777-4	CUMPLE ÍTEMS 3 - 4 - 21 - 73	HABILITADA ITEMS 3 - 4 - 21 - 73	HABILITADA ITEMS 3 - 4 - 21 - 73



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Gestor PI 8217 - Vicerrectoría Académica

PROONENTE	VALORACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM	VALORACIÓN HABILITANTE	RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA
6. SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS NIT 900745087-2	CUMPLE ÍTEMS 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 68 NO CUMPLE ÍTEM 13	HABILITADO ÍTEM 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 68	HABILITADO ÍTEMS 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 68 NO HABILITADO ÍTEMS 13
7. GALILEO INTRUMENTS SAS NIT 900393949-4	CUMPLE ÍTEM 7 - 11 NO CUMPLE ÍTEMS 70	HABILITADO ÍTEM 7 - 11 NO HABILITADO ÍTEM 70	HABILITADO ÍTEM 7 - 11 NO HABILITADO ÍTEM 70
8. QUIMICONTROL SAS NIT 800158485-1	CUMPLE ÍTEM 18	HABILITADA ITEM 18	HABILITADA ITEM 18
9. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT 900416611-4	CUMPLE ÍTEMS 7 - 11-12 - 69 - 70 - 72	HABILITADO ÍTEMS 11-12 - 69 - 70 - 72 NO HABILITADO ÍTEM 7	HABILITADO ÍTEMS 11-12 - 69 - 70 - 72 NO HABILITADO ÍTEM 7
10. CESAR TABARES L Y CIA SAS NIT 900026709-0	CUMPLE ÍTEMS 8 -15 - 16 - 21 NO CUMPLE ÍTEMS 24	HABILITADO	HABILITADO: 8 -15 - 16 - 21 NO HABILITADO: 24
11. TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA NIT 830145062-0	CUMPLE ÍTEM 13 - 21	HABILITADO	HABILITADO ÍTEM 13 - 21
12. DIDACLIBROS LTDA NIT 800036678-0	CUMPLE ÍTEMS 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 NO CUMPLE : 29	HABILITADO ÍTEMS 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 NO HABILITADO ÍTEM 25	HABILITADO ÍTEMS 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 NO HABILITADO ÍTEM 25 - 29
13. LAB BRANDS S A S NIT 860028662-8	CUMPLE ÍTEM 10 -15 NO CUMPLE ÍTEMS 13	HABILITADO ÍTEMS 10- 15 NO HABILITADO ÍTEM 13	HABILITADO ÍTEMS 10- 15 NO HABILITADO ÍTEM 13
14. CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S NIT 860502528-1	CUMPLE ÍTEMS 13 - 17 - 18 - 21 - 67	HABILITADO	HABILITADO ÍTEMS 13 - 17 - 18 - 21 - 67
15. ICL DIDACTICA SAS NIT 830007414-9	CUMPLE ÍTEMS 1 - 31 - 35 - 36 - 39 - 41 - 49 - 51 - 53 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 66 NO CUMPLE ÍTEMS: 29-30 - 37 - 45 - 56	HABILITADO	HABILITADO ÍTEMS 1 -31 - 35 - 36 - 39 - 41 - 49 - 51 - 53 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 66 NO HABILITADO ÍTEMS 29- 30 - 37 - 45 - 56

PBX 57(1)3239300 Ext. 1901

Carrera 7 No. 40 B 53 Piso 9, Bogotá D.C. – Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016
gestorpi8217@udistrital.edu.co

Línea de atención gratuita

01 800 091 44 10

www.udistrital.edu.co



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Gestor PI 8217 - Vicerrectoría Académica

PROONENTE	VALORACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM	VALORACIÓN HABILITANTE	RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA
16. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS NIT 830505910-7	CUMPLE ÍTEMS 5 - 13 - 19 - 21 - 69 - 70 NO CUMPLE ÍTEMS 2 - 9 - 29	HABILITADO ÍTEMS 2- 5 - 9- 13- 19 - 21 -69 - 70 NO HABILITADO ÍTEMS 29	HABILITADO ÍTEMS 5 - 13 - 19 - 21 -69 - 70 NO HABILITADO ÍTEMS 2 - 9 - 29
17. KAIKA SAS NIT 860001911-1	CUMPLE ÍTEM 5	NO HABILITADO	NO HABILITADO
18. INOVACION TECNOLOGICA SAS NIT 830034462-7	CUMPLE ÍTEM 18	NO HABILITADO	NO HABILITADO
19. FRICON SOLUCIONES SAS NIT 900.272.781-5	NO CUMPLE ÍTEMS 13 - 17	NO HABILITADO	NO HABILITADO
20. ELECTRONICA I+D NIT 900.034.424-0	CUMPLE ÍTEMS 1 - 62 - 63 - 64	NO HABILITADO	NO HABILITADO
21. DIRIMPEX SAS NIT 86051681-9	CUMPLE ÍTEM 2	HABILITADO	HABILITADO ÍTEM 2
22. NUTERMIA SAS NIT 900112573 4	NO CUMPLE ÍTEM 18	NO HABILITADO, OFERTA RECHAZADA, no se evidencia firma del representante legal en el PDF de anexo 3	NO HABILITADO
23. ACRE COLOMBIA SAS NIT 900931389-9	CUMPLE ITMENS: 11 -12	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24. AVANTIKA COLOMBIA SAS NIT 890101977-3	CUMPLE ITEM 13	NO HABILITADO	NO HABILITADO
25. NUEVOS RECURSOS SAS NIT 830014721-4	CUMPLE ITEM: 68 NO CUMPLE ITEMS: 2 -7	HABILITADO	HABILITADO ÍTEMS: 68 NO HABILITADO ÍTEMS: 2 - 7
26. ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S NIT 800240039-8	CUMPLE ITEMS: 29 -30- 31- 32- 38- 41- 45- 47- 49- 51- 56- 61 41- 45- 47- 49- 51- 56- 61	HABILITADO: 30- 31- 32- 38- 41- 45- 47- 49- 51- 56- 61 NO HABILITADO: ITEM 29	HABILITADO: 30- 31- 32- 38- 41- 45- 47- 49- 51- 56- 61 NO HABILITADO: ITEM 29

PBX 57(1)3239300 Ext. 1901

Carrera 7 No. 40 B 53 Piso 9, Bogotá D.C. – Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016

gestorpi8217@udistrital.edu.co

Línea de atención gratuita

01 800 091 44 10

www.udistrital.edu.co



Evaluación ITEM 29:

Proponente	Evaluación
2. KASAI SAS NIT 800078000-8	NO CUMPLE No menciona: resolución mínima 4K, la cantidad de casos clínicos preinstalados y la compatibilidad con múltiples sistemas operativos.
15. ICL DIDACTICA SAS NIT 830007414-9	NO CUMPLE: la ficha técnica de la mesa HD Digihuman Virtual Anatomy Table no especifica de manera explícita la presencia de ruedas en la estructura, requisito mínimo obligatorio establecido en el pliego para garantizar que la mesa cuente con una base robusta y móvil
12. DIDACLIBROS LTDA NIT 800036678-0	NO CUMPLE: No aparece en el anexo 3 propuesta de forma explícita las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• Sistemas Operativas compatibles (Windows, Linux, macOS, etc.)• No se indica que se cumple con la parte fisiológica• No indica la función de transparencias y segmentación
16. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS NIT 830505910-7	NO CUMPLE: la documentación incluye fichas de distintos modelos (Pro y Mini) sin identificar el ofertado, y no evidencia de forma explícita requisitos mínimos como resolución 4K UHD, módulos anatómicos, casos clínicos reales y "compatibilidad con múltiples sistemas operativos".
26. ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S NIT 800240039-8	CUMPLE TÉCNICAMENTE Sin embargo, no cumple el requisito habilitante de catálogos no se logra confirmar que el catálogo sea el original y no incluye la dirección web del mismo

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

MILLER GÓMEZ MORA

Gestor Proyecto de Inversión 8217

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Paola Porras Styless Gabriela Lizarazo Garzón	CPS Equipo Gestor Proyecto de Inversión 8217	
Revisó	Jorge Enrique Patiño		
Aprobó	Miller Gómez Mora	Gestor Proyecto de Inversión 8217	